

A-INSP-M12-68N-P-BK - Vis de fermeture



1045816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045816>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique

Données commerciales

Référence	1045816
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4055626639406
Poids par pièce (emballage compris)	3,56 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,54 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

1045816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045816>

Caractéristiques techniques


Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Fabricant	WISKA
Désignation fabricant	EVSG-ORD 12

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,5 Nm
-------------------	--------

Dimensions

Dessin coté	
Hauteur	8 mm
Longueur	8 mm
Longueur filetage de raccordement	6 mm
Cote d'encoignure six-pans	15 mm
Type de filetage côté raccordement	M12 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du joint Joint torique	EPDM
Matériau du raccordement vissé	PA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

A-INSP-M12-68N-P-BK - Vis de fermeture


1045816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045816>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté

1045816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045816>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1045816

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1045816>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr