SF-TX 20X80 VDE - Tournevis

1200158

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200158

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, Torx®, isolé selon VDE, TX 20 x 80, manche à deux composants

Données commerciales

Référence	1200158
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH314F
Product key	BH314F
GTIN	4055626165943
Poids par pièce (emballage compris)	61,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	55,6 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Torx®

Dimensions

Largeur de la lame	20 mm
Hauteur de lame	80 mm
Longueur	178 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200158

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01750

VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 086858

EAC
Identifiant de lhomologation: 7500525.13.12.00701

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040413
ECLASS-15.0	21040413

ETIM

ETIM 10.0	EC000801

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,541 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr