# SAC BIT M12-D16 - Outil

1200305

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1200305

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.




Embout pour le montage de câbles pour capteurs/actionneurs munis de connecteurs M12 et de connecteurs M12 à équiper avec diamètre d'écrou moleté de 16 mm, pour emmanchement à six pans de 4 mm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1200305 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH3149 |
| Product key | BH3149 |
| GTIN | 4055626431680 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 19,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 20 g |
| Numéro du tarif douanier | 82079030 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Outil de serrage |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Sortie | Raccordement autodénudant QUICKON |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Revêtement | nickelé |
| Matériau embase | Acier |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21045191 |
| ECLASS-15.0 | 21045191 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC011822 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas déquipement électrique et électronique |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 6,253 kg CO2e |

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr