NS 32 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

1201028

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201028

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profilé G, coloris: argenté

Données commerciales


Référence	1201028
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BE7255
Product key	BE7255
GTIN	4017918017156
Poids par pièce (emballage compris)	570 g
Poids par pièce (hors emballage)	570 g
Numéro du tarif douanier	76042990
Pays d'origine	AT

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	32 mm
Profondeur	15 mm
Longueur	2000 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	argenté
Matériau	Aluminium
Revêtement	aucun revêtement

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI / EN
Essais	similaire à EN 60715


Contrôles électriques

Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	70 mm²
Capacité de charge du courant instantané 1 s	8,4 kA
Intensité nominale thermique max. admissible pour fonction PEN	192 A

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr