

# NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein



1201756

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201756>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

## Avantages

- Grâce aux écrous-coulisseaux, il est possible de monter des composants qui ne disposent pas d'un pied encliquetable supplémentaire.
- Le profilé NS 35/15 AL est conçu pour l'utilisation d'écrous-coulisseaux GLM ...

## Données commerciales

Référence	1201756
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BE7235
Product key	BE7235
GTIN	4017918017477
Poids par pièce (emballage compris)	680 g
Poids par pièce (hors emballage)	680 g
Numéro du tarif douanier	76042990
Pays d'origine	AT




# NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201756>



## Dessins



# NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein



1201756

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201756>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

### ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

4,626 kg CO2e