

# ZAP 100 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203262>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pneumatique pour établi, pour embouts selon DIN 46228-1 : 1992-08 et DIN 46228-4 : 1990-09, pour section de câble 4 - 10 mm<sup>2</sup>

## Avantages

- Ces pinces à sertir ont été spécialement conçues pour la préconfection de conducteurs.
- L'opération de sertissage est déclenchée par une commande actionnée au pied.
- Deux bacs de stockage intégrés garantissent un accès rapide aux embouts.

## Données commerciales

Référence	1203262
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3232
Product key	BH3232
GTIN	4017918018153
Poids par pièce (emballage compris)	2□939 g
Poids par pièce (hors emballage)	2□928,4 g
Numéro du tarif douanier	84678900
Pays d'origine	DE

# ZAP 100 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203262>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	en trapèze
Consommation d'air par sertissage	0,2 l
Plage de pression	4,00 bar ... 6,00 bar
Caractéristiques du produit	Démarrage du cycle de sertissage par interrupteur à pédale
	Plusieurs empreintes de matrices
	Coque intégrée pour embouts
	Largeur de la matrice : 12 mm
	La goulotte d'insertion facilite le positionnement

### Propriétés électriques

Plage de fréquence	0 Hz
--------------------	------

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	4 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
------------------	--

### Dimensions

Largeur	140 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	200 mm

# ZAP 100 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203262>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203262>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 0278662

# ZAP 100 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203262>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# ZAP 100 T - Outil de sertissage, pneumatique



1203262

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1203262>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

83,492 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)