SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis

1205121

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis pour tête fendue, à gradins, pour vis à alvéoles, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Tournevis parfaitement adapté pour vis à alvéole
- Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Conformes à la norme VDE, pour une sécurité maximale

Données commerciales

Référence	1205121
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3144
Product key	BH3144
GTIN	4017918019136
Poids par pièce (emballage compris)	56,75 g
Poids par pièce (hors emballage)	56,75 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis

1205121

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Lame à gradins

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"


Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Type	Fente
Caractéristiques du produit	Poignée Kraftform
	Poignée bicomposant
	Protection anti-roulement hexagonale
	Fiches de test femelle tête de vis

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Vis à alvéole

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	33 mm
Largeur de la lame	3,5 mm
Hauteur de lame	100 mm
Longueur	198 mm
Ouverture de clé	0 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm
Epaisseur de lame	0,6 mm

Indications sur les matériaux


Coloris	argent
Matériau	acier pour outils allié

Normes et spécifications


Essais	CEI 60900:2004

Dessins

Dessin coté



Dessin schématique



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 086858

EAC
Identifiant de lhomologation: 7500525.13.12.00701

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 10.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,655 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr