

SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis



1205121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis pour tête fendue, à gradins, pour vis à alvéoles, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Tournevis parfaitement adapté pour vis à alvéole
- Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Conformés à la norme VDE, pour une sécurité maximale

Données commerciales

Référence	1205121
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3144
Product key	BH3144
GTIN	4017918019136
Poids par pièce (emballage compris)	56,75 g
Poids par pièce (hors emballage)	56,75 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis



1205121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Lame à gradins
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Type	Fente
Caractéristiques du produit	Poignée Kraftform
	Poignée bicomposant
	Protection anti-roulement hexagonale
	Fiches de test femelle tête de vis

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Vis à alvéole
--------	---------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	33 mm
Largeur de la lame	3,5 mm
Hauteur de lame	100 mm
Longueur	198 mm
Ouverture de clé	0 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm
Epaisseur de lame	0,6 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	acier pour outils allié

Normes et spécifications

Essais	CEI 60900:2004
--------	----------------

SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis


1205121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121>




Dessins

Dessin coté



Dessin schématique



SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis



1205121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 086858



EAC

Identifiant de l'homologation: 7500525.13.12.00701

SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis



1205121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 10.0	EC000158
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SZG 0,6X3,5 VDE - Tournevis



1205121

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205121>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO₂e kg

0,655 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr