

SZG 0,9X6,5 VDE - Tournevis

1205134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205134>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis pour tête fendue, à gradins, pour vis à alvéoles, dimensions : 0,9 x 6,5 x 175 mm, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Tournevis parfaitement adapté pour vis à alvéole
- Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Conformés à la norme VDE, pour une sécurité maximale

Données commerciales

Référence	1205134
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3144
Product key	BH3144
GTIN	4017918019143
Poids par pièce (emballage compris)	143,75 g
Poids par pièce (hors emballage)	147,97 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Lame à gradins
Environmental Product Compliance	
California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"


Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Type	Fente

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Vis à alvéole
--------	---------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	40 mm
Largeur de la lame	6,5 mm
Hauteur de lame	175 mm
Longueur	287 mm
Ouverture de clé	0 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm
Epaisseur de lame	0,9 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	acier pour outils allié
----------	-------------------------

Normes et spécifications

Essais	CEI 60900:2004
--------	----------------

SZG 0,9X6,5 VDE - Tournevis


1205134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205134>




Dessins

Dessin coté



Dessin schématique



SZG 0,9X6,5 VDE - Tournevis



1205134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205134>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205134>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974



VDE Zeichengenehmigung

Identifiant de l'homologation: 086858



EAC

Identifiant de l'homologation: 7500525.13.12.00701

SZG 0,9X6,5 VDE - Tournevis

1205134

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205134>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 10.0	EC000158
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,178 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr