# CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 - Kit de conversion

1208271

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208271

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit d'équipement pour CF 1000-1,5 à partir du numéro de série 160594, pour embouts isolés selon DIN 46228-4: 2017-05, section transversale : 4 $mm^2$, longueur à dénuder : 10 mm

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 1208271 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH323Z |
| Product key | BH323Z |
| GTIN | 4055626041803 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1☐884 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1☐719 g |
| Numéro du tarif douanier | 84799070 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Kit de conversion |
| Sertissage | carré |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Section de conducteur souple | 4 mm² ... 4 mm² |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1208271

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01549

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 17130192 |
| ECLASS-15.0 | 17130192 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002778 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr