TOOL-KIT SOLAR - Kit d'outillage

1212071

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212071

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Etui à outils, équipé des éléments suivants : pince à sertir, matrices pour connecteurs SOLARLOK, MC3 et MC4, outil à dénuder pour câbles solaires usuels, outil à dénuder pour SUNCLIX, coupe-câble VDE, tournevis VDE : PH1, PH2, fente 0,6 x 3,5 et 0,8 x 4,0.

Description du produit

Kit d'outils, équipé

Données commerciales

Référence	1212071
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3521
Product key	BH3521
GTIN	4046356454087
Poids par pièce (emballage compris)	1☐940 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐570,881 g
Numéro du tarif douanier	82060000
Pays d'origine	SE

Ce kit comprend

CRIMPFOX-M - Pince à sertir

1212072

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212072



Corps de pince, pour recevoir les matrices de types de contacts les plus variés

CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE - Douille à sertir

1212471

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212471



Matrice, pour connecteurs solaires MC3, introduction latérale, 2,5 ... 6 mm^2

CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE - Douille à sertir

1212472

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212472



Matrice, pour connecteurs solaires MC4, introduction latérale, 2,5 à 6 mm^2

CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE - Douille à sertir

1212473

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212473



Matrice, pour connecteurs solaires SOLARLOK, introduction latérale, 2,5 à 6 mm^2

WIREFOX-D SR 6 - Outil à dénuder

1212507

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212507



Outil à dénuder, pour câbles solaires de 2,5 - 6 mm^2, longueur à dénuder 8,5 mm, pour contacts SOLARLOK, MC3 et MC4

WIREFOX-D SR 6-1 - Outil à dénuder

1212511

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212511



Outil à dénuder pour câbles solaires usuels de 2,5, 4 et 6 mm^2, avec une longueur de coupe de 15 mm, pour connecteur SUNCLIX

CUTFOX 16 VDE - Outil de sectionnement de câbles

1212126

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212126



Coupe-câble, lame de précision à macrodenture, pour le cuivre et l'aluminium jusqu'à 50 mm^2, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

SZK PH1 VDE - Tournevis

1205150

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205150



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 1 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

SZK PH2 VDE - Tournevis

1205163

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205163



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 2 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Tournevis

1212587

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212587



Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis

1212588

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212588



Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 0,8 x 4,0 x 100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Sacoche porte-outils, non équipée

1212423

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212423



Etui à outil, non équipé

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Jeu d'outils
Type de conditionnement	Sacoche

Dimensions

Largeur	65 mm
Hauteur	315 mm
Longueur	165 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	14,238 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr