

# WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212368>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil à dénuder, pour conducteurs et câbles de 0,08 à 2,5 mm de section, réglage automatique, longueur à dénuder réglable jusqu'à 15 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 6 mm<sup>2</sup> souple / 1,5 mm<sup>2</sup> rigide

## Avantages

- Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
- Coupe-fil pratique intégré
- Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.

## Données commerciales

Référence	1212368
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3121
Product key	BH3121
GTIN	4046356456128
Poids par pièce (emballage compris)	180,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	174,8 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	GB

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à dénuder
Application	Standard
Caractéristiques du produit	Mécanisme de réglage automatique
	Remplacement sans outil des lames à dénuder
	Butée de longueur pour le réglage de la longueur à dénuder $\leq 15$ mm
	Contour de la pince incliné
	Coupe-fil intégré
Couteaux à lamelles également adaptés aux isolations spéciales	

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	0,08 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> (Capacité)
	6 mm <sup>2</sup> (Zone de sectionnement)
Section AWG	28 ... 12 (Capacité)
	10 (Zone de sectionnement)
Longueur à dénuder	15 mm

### Dimensions

Longueur	160 mm
----------	--------

### Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
---------	-----------------

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	0,3 mm ... 1,9 mm
-----------------------------	-------------------

# WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212368>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212368>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212368>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

### ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# WIREFOX 2,5 - Outil à dénuder



1212368

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212368>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)