

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Pince à sertir



1212468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212468>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir, pour connecteurs solaires MC4, dispositif de verrouillage déverrouillable, introduction latérale, avec positionneur 2,5 à 6 mm<sup>2</sup>

## Avantages

- Poignées ergonomiques
- Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable
- La transmission mécanique optimisée réduit l'effort requis jusqu'à 25 %.
- Qualité de sertissage élevée et constante
- Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212468       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3139        |
| Product key                         | BH3139        |
| GTIN                                | 4046356526944 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 746,1 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 746,1 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000      |
| Pays d'origine                      | SE            |

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Pince à sertir



1212468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212468>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Type de produit             | Outil à sertir   |
| Sertissage                  | Sertissage B   |
| Caractéristiques du produit | Dispositif de verrouillage automatique déverrouillable |
|                             | Jusqu'à 25 % de réduction de la force d'actionnement   |
|                             | Stations de matrice marquées                           |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |   |
|------------------|---|
| Section métrique | 2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Section AWG      | 14 ... 10                                 |

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 256 mm |
|----------|--------|

### Indications sur les matériaux

|         |      |
|---------|------|
| Coloris | noir |
|---------|------|

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Pince à sertir



1212468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212468>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212468>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Pince à sertir



1212468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212468>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX-SR 6-2 - Pince à sertir



1212468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212468>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)