

# WIREFOX-D SR 6-1 - Outil à dénuder



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212511>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil à dénuder pour câbles solaires usuels de 2,5, 4 et 6 mm<sup>2</sup>, avec une longueur de coupe de 15 mm, pour connecteur SUNCLIX

## Avantages

- Large choix d'outils à dénuder de précision
- L'outil adapté à chaque application

## Données commerciales

Référence	1212511
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3122
Product key	BH3122
GTIN	4046356585170
Poids par pièce (emballage compris)	50,925 g
Poids par pièce (hors emballage)	50 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	SE

# WIREFOX-D SR 6-1 - Outil à dénuder



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212511>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"
---------------------------	---

### Propriétés du produit

Type de produit	Outil à dénuder
Application	Solarleitungen
	Caoutchouc
Caractéristiques du produit	Dénudage des câbles solaires courants
	Dénuder les connecteurs de terrain SUNCLIX et les conducteurs protégés contre les courts-circuits

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

Section métrique	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> (Capacité)
	2,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> (Zone de sectionnement)
Section AWG	14 ... 10 (Capacité)
	14 ... 10 (Zone de sectionnement)
Longueur à dénuder	≤ 15 mm

### Dimensions

Largeur	22 mm
Hauteur	43 mm
Longueur	83 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	1,9 mm ... 2,9 mm
-----------------------------	-------------------

# WIREFOX-D SR 6-1 - Outil à dénuder



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212511>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212511>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974

# WIREFOX-D SR 6-1 - Outil à dénuder



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212511>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043706
ECLASS-15.0	21043706

### ETIM

ETIM 10.0	EC002109
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# WIREFOX-D SR 6-1 - Outil à dénuder



1212511

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212511>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)