WIREFOX-MP VDE - Outil à dénuder

1212528

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212528

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil à dénuder multifonctions, pour le dénudage de câbles de 8 à 13 mm, pour le dénudage de câbles de 0,2 à 10 mm^2, avec pince coupante diagonale, conforme selon VDE pour 1 000 V AC/1 500 V DC

Avantages

- Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.

Données commerciales

Référence	1212528
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3161
Product key	BH3161
GTIN	4046356589567
Poids par pièce (emballage compris)	247,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	240,5 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil à dénuder
Application	Standard
	Aluminium
	Cuivre
	Fil de piano
Caractéristiques du produit	Pince coupante latérale intégrée avec zone de dénudage supplémentaire
	contrôlé VDE

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,2 mm² ... 10 mm² (Capacité)
	Zone de sectionnement
Section AWG	24 ... 8 (Capacité)
	Zone de sectionnement
Longueur à dénuder	100 mm

Dimensions

Longueur	190 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur	8 mm ... 13 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	8 mm ... 13 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212528

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40052526

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043705
ECLASS-15.0	21043705

ETIM

ETIM 10.0	EC000165

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	5,086 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr