UNIFOX-PE VDE - Pince droite

1212529

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212529

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince droite, forme coudée, avec ressort d'ouverture et butée, poignée à denture fine, possibilité de dénudage pour 1,5 mm^2 et 2,5 mm^2, clé polygonale intégrée M8 - M10, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC

Avantages

- Outils de sécurité testés individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- Surface de préhension dentée et arête de coupe tranchante
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
- Contrôlé VDE

Données commerciales

Référence	1212529
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3162
Product key	BH3162
GTIN	4046356589574
Poids par pièce (emballage compris)	291,9 g
Poids par pièce (hors emballage)	291 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil universel
Application	Aluminium
	Cuivre
Caractéristiques du produit	Le tranchant est trempé par induction
	Surface de préhension finement dentée
	Forme ergonomique coudée
	Poignée ergonomique à deux composants
	Rappel par ressort avec blocage
	Acier spécial pour outils, matricé et trempé à l'huile
	contrôlé VDE

Dimensions

Longueur	200 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	noir

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 13,00 mm

Normes et spécifications

Essais	DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201)
	DIN ISO 5745

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212529

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40052526

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043816
ECLASS-15.0	21043816

ETIM

ETIM 10.0	EC000835

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,628 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr