SF-PZSL 2-100 VDE - Tournevis

1212557

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212557

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, plus-moins PZ/tête fendue, isolé selon VDE, taille : PZ 2 x 100, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Homologation VDE

Données commerciales

Référence	1212557
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3146
Product key	BH3146
GTIN	4046356589925
Poids par pièce (emballage compris)	97,85 g
Poids par pièce (hors emballage)	97,85 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Type	Fente en croix

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Pozidrive/plus-moins

Dimensions

Largeur	37 mm
Largeur de la lame	6 mm
Hauteur de lame	100 mm
Longueur	205 mm
Ouverture de clé	0 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	acier pour outils allié

Normes et spécifications

Essais	CEI 60900:2004

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040406
ECLASS-15.0	21040406

ETIM

ETIM 10.0	EC000144

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,304 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr