

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis



1212568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212568>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, tête fendue, entraînement E6,3-1/4", taille : 0,6 x 3,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 1212568 |
| Conditionnement | 5 Unité(s) |
| Commande minimum | 5 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BH3149 |
| Product key | BH3149 |
| GTIN | 4046356590037 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,57 g |
| Numéro du tarif douanier | 82079030 |
| Pays d'origine | CZ |

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis

1212568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212568>



Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit

Outil de serrage

Type

Fente

Caractéristiques de raccordement

Sortie

Fente

Dimensions

Largeur de la lame

3,5 mm

Hauteur de lame

20 mm

Longueur

50 mm

Epaisseur de lame

0,6 mm

Indications sur les matériaux

Coloris

argenté

Matériau

Acier

Normes et spécifications

Essais

Entraînement DIN 3126, entraînement 3127-1

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis

1212568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212568>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212568>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis

1212568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212568>



Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21044204 |
| ECLASS-15.0 | 21044204 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003864 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27112800 |
|-------------|----------|

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vis



1212568

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212568>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO₂e kg

0,316 kg CO₂e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr