SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Vis

1212569

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212569

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, tête fendue, entraînement 1/4"-E6,3, taille : 0,6 x 3,5 x 70 mm, dur, pour les supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

Données commerciales

Référence	1212569
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BH3149
Product key	BH3149
GTIN	4046356590044
Poids par pièce (emballage compris)	9,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,71 g
Numéro du tarif douanier	82079030
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Type	Fente

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Fente

Dimensions

Largeur de la lame	3,5 mm
Hauteur de lame	70 mm
Longueur	70 mm
Epaisseur de lame	0,6 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Acier

Normes et spécifications

Essais	Entraînement DIN 3126, entraînement 3127-1

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212569

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01750

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21044204
ECLASS-15.0	21044204

ETIM

ETIM 10.0	EC003864

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,389 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr