

# SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212588>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Outil de déverrouillage, pour modules ST, isolé selon VDE, avec isolation étroite intégrée à la lame, également adapté comme tournevis cruciforme, taille : 0,8 x 4,0 x 100 mm, poignées à deux composants, avec antidérapant

## Avantages

- Outre les applications standard, les tournevis SF-SL ... conviennent parfaitement pour le montage de blocs de jonction.
- Grâce à l'isolant inséré dans la tige, il n'y a pas de décrochement du bord.
- Conformés à la norme VDE, pour une sécurité maximale

## Données commerciales

Référence	1212588
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3144
Product key	BH3144
GTIN	4046356590235
Poids par pièce (emballage compris)	59,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	55,75 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil de serrage

Type

Fente


### Caractéristiques de raccordement

Sortie

Fente

### Dimensions

Dessin coté



Largeur

33 mm

Largeur de la lame

4 mm

Hauteur de lame

100 mm

Longueur

198 mm

Ouverture de clé

0 mm

Ouverture de clé Montage

0 mm

Epaisseur de lame

0,8 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau

acier pour outils allié

### Normes et spécifications

Essais

DIN/ISO 2380-1 CEI 60900:2004

# SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212588>



## Dessins

Dessin coté



# SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Tournevis



1212588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212588>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212588>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750



**VDE Zeichengenehmigung**

Identifiant de l'homologation: 40032921



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 7500525.13.12.00701

1212588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212588>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

### ETIM

ETIM 10.0	EC000158
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,995 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)