SZS 0,6X3,5 VDE - Tournevis

1212602

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212602

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, tête fendue, isolé selon VDE, taille : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

Avantages

- Pour travailler sur ou à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000V CA ou 1 500V CC
- Ces outils sont dotés de poignées de sécurité ergonomiques à double revêtement.
- Grande surface d'appui des lames au niveau de la tête de la vis
- Conformes à la norme VDE, pour une sécurité maximale
- Tournevis de sûreté testé individuellement selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

Données commerciales

Référence	1212602
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH3144
Product key	BH3144
GTIN	4046356590761
Poids par pièce (emballage compris)	33,77 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,7 g
Numéro du tarif douanier	82054000
Pays d'origine	CZ

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"


Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Type	Fente

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Fente

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	26 mm
Largeur de la lame	3,5 mm
Hauteur de lame	100 mm
Longueur	181 mm
Ouverture de clé	0 mm
Ouverture de clé Montage	0 mm
Epaisseur de lame	0,6 mm

Indications sur les matériaux


Matériau	acier pour outils allié

Normes et spécifications

Essais	DIN/ISO 2380-1 CEI 60900:2004

Dessins

Dessin coté



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212602

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

VDE Zeichengenehmigung
Identifiant de lhomologation: 086858

EAC
Identifiant de lhomologation: 7500525.13.12.00701

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040407
ECLASS-15.0	21040407

ETIM

ETIM 10.0	EC000158

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,672 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr