

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, tête fendue, à gradins, entraînement E 6,3-1/4", pour vis à alvéole, dur, taille : 0,6 x 3,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

L'image montre la version SF-BIT-SLS 0,6 x 3,5

Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

Données commerciales

Référence	1212605
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	BH3149
Product key	BH3149
GTIN	4046356590280
Poids par pièce (emballage compris)	7,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,3 g
Numéro du tarif douanier	82079030
Pays d'origine	CZ

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"


Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Application	1/4"
Type	Fente
Caractéristiques du produit	Fiches de test femelle tête de vis

Caractéristiques de raccordement

Sortie	Vis à alvéole
--------	---------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur de la lame	3,5 mm
Hauteur de lame	50 mm
Longueur	50 mm
Epaisseur de lame	0,6 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Acier

Normes et spécifications

Essais	DIN 3126
--------	----------

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>



Dessins

Dessin coté



SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21044204
ECLASS-15.0	21044204

ETIM

ETIM 10.0	EC003864
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,599 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr