

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embout de vissage, tête fendue, à gradins, entraînement E 6,3-1/4", pour vis à alvéole, dur, taille : 0,6 x 3,5 x 50 mm, dur, adapté aux supports selon DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

L'image montre la version SF-BIT-SLS 0,6 x 3,5

## Avantages

- Outils pour visseuse à batterie SF-ASD 21, différents modèles

## Données commerciales

Référence	1212605
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3149
Product key	BH3149
GTIN	4046356590280
Poids par pièce (emballage compris)	7,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,3 g
Numéro du tarif douanier	82079030
Pays d'origine	CZ

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"


### Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Application	1/4"
Type	Fente
Caractéristiques du produit	Fiches de test femelle tête de vis

### Caractéristiques de raccordement

Sortie	Vis à alvéole
--------	---------------

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur de la lame	3,5 mm
Hauteur de lame	50 mm
Longueur	50 mm
Epaisseur de lame	0,6 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Matériau	Acier

### Normes et spécifications

Essais	DIN 3126
--------	----------

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis

1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>



## Dessins

Dessin coté



# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01750

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	21044204
ECLASS-15.0	21044204

### ETIM

ETIM 10.0	EC003864
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112800
-------------	----------

# SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vis



1212605

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212605>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,599 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)