

ZAP 40 - Outil de sertissage, pneumatique



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212630>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pneumatique, pour embouts selon DIN 46228-1: 1992-08 et DIN 46228-4: 1990-09, pour section de conducteur 0,25 - 4 mm², sertissage trapézoïdal, insertion latérale

Données commerciales

Référence	1212630
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3232
Product key	BH3232
GTIN	4046356661027
Poids par pièce (emballage compris)	778,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	734,2 g
Numéro du tarif douanier	84678900
Pays d'origine	DE

ZAP 40 - Outil de sertissage, pneumatique



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212630>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Automate à sertir
Sertissage	en trapèze
Consommation d'air par sertissage	0,2 l
Plage de pression	4,00 bar ... 6,00 bar
Caractéristiques du produit	Démarrage du cycle de sertissage au moyen de l'interrupteur manuel
	Œillet pour l'utilisation d'un équilibreur
	Plusieurs empreintes de matrices
	Largeur de la matrice : 12 mm
	La goulotte d'insertion facilite le positionnement

Propriétés électriques

Plage de fréquence	0 Hz
Consommation de puissance	0 W

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,25 mm ² ... 4 mm ²
------------------	--

Dimensions

Largeur	44 mm
Hauteur	44 mm
Longueur	200 mm

ZAP 40 - Outil de sertissage, pneumatique



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212630>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212630>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01549



EAC

Identifiant de l'homologation: 0278662

ZAP 40 - Outil de sertissage, pneumatique



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212630>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

ZAP 40 - Outil de sertissage, pneumatique



1212630

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212630>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

93,442 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr