CF 500/DIE RCI 6-1 - Douille à sertir

1212691

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212691

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Matrice pour automate à sertir CF 500 pour cosses isolées, (C ... RCI... et C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm^2

Description du produit

Forme de sertissage asymétrique

Données commerciales

Référence	1212691
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
GTIN	4046356714563
Poids par pièce (emballage compris)	77,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	76,5 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matrice
Sertissage	sertissage asymétrique
Section min.	0,5 mm²
Section max.	6 mm²

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Section métrique	0,5 mm² ... 6 mm²

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	0,9 mm ... 2,9 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212691

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01549

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	31,152 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr