UNIFOX-WP_DB - Pince multiprise

1212819

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212819

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince pour pompe à eau, avec articulation traversante, poignées doublement crantées, selon VDE ISO 8976, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Avantages

- Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
- Surfaces de prise dentées
- Pinces plates, rondes et multiprises isolées VDE UNIFOX ...
- Des rapports de transmission adaptés permettent des capacités de maintien optimales
- Forgé en matrice et trempé dans l'huile pour des sollicitations importantes

Données commerciales

Référence	1212819
Conditionnement	6 Unité(s)
Commande minimum	6 Unité(s)
Clé de vente	BH3161
Product key	BH3161
GTIN	4046356994798
Poids par pièce (emballage compris)	379,25 g
Poids par pièce (hors emballage)	379,25 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil universel

Dimensions

Longueur	240 mm

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212819

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043826
ECLASS-15.0	21043826

ETIM

ETIM 10.0	EC000164

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,904 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr