CUTFOX-SP BOLT VDE - Pince coupante diagonale

1212831

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212831

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince coupante diagonale renforcée, 200 mm, lames trempées par induction, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/ 1 500 V DC

Avantages

- Lame de précision pour le fil de piano
- Contrôlé VDE
- Acier à outils spécial pour une utilisation durable
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
- Découpe de matériaux plus durs avec peu d'effort grâce à un effet de levier élevé

Données commerciales

Référence	1212831
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH311S
Product key	BH311S
GTIN	4055626045504
Poids par pièce (emballage compris)	320,36 g
Poids par pièce (hors emballage)	320,36 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de coupe
Application	Aluminium
	Cuivre
	Fil de piano
Caractéristiques du produit	Lame de précision trempée par induction
	Poignée ergonomique à deux composants
	Effort minimal grâce à une transmission par levier optimisée
	50 % d'économie de force par rapport à la pince coupante diagonale
	Acier spécial pour outils, matricé et trempé à l'huile
	~ 62 HRc
	contrôlé VDE

Dimensions

Longueur	200 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	multicolore (RAL -)

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 4,00 mm
	0,2 mm ... 4 mm

Normes et spécifications

Essais	DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201)
	DIN ISO 5746

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212831

EAC
Identifiant de lhomologation: RU x-DE.xx08.B.02974

Approbation du sigle VDE
Identifiant de lhomologation: 40052526

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043711
ECLASS-15.0	21043711

ETIM

ETIM 10.0	EC000165

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	4,517 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr