

UNIFOX-C VDE M - Pince universelle



1212834

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212834>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince universelle, 165 mm, surface de préhension dentée, conforme à la norme VDE 1 000 V AC/1 500 V DC

Avantages

- Poignée ergonomique pour un travail sans fatigue
- Rapports de transmission adaptés pour d'excellentes capacités de maintien et de coupe
- Effort à fournir par l'utilisateur nettement réduit
- Acier à outils spécial pour une utilisation durable
- Surface de préhension dentée et arête de coupe tranchante
- Poignées ergonomiques à deux composants pour un travail sans fatigue et sans risque de glissement
- Contrôlé VDE

Données commerciales

Référence	1212834
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH3162
Product key	BH3162
GTIN	4055626045535
Poids par pièce (emballage compris)	231,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	196,9 g
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	DE

UNIFOX-C VDE M - Pince universelle



1212834

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212834>

Caractéristiques techniques

Remarques

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

Propriétés du produit

Type de produit	Outil universel
Application	Aluminium
	Cuivre
Caractéristiques du produit	Forme de construction compacte
	Couper, saisir, plier
	Surface de préhension dentée
	Poignée ergonomique à deux composants contrôlé VDE

Dimensions

Longueur	165 mm
----------	--------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
---------	------

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	≤ 10,00 mm
-----------------------------	------------

Normes et spécifications

Essais	DIN EN 60900 (VDE 0682 Partie 201)
	DIN ISO 5745

UNIFOX-C VDE M - Pince universelle



1212834

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212834>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21043809
ECLASS-15.0	21043809

ETIM

ETIM 10.0	EC000836
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27112100
-------------	----------

UNIFOX-C VDE M - Pince universelle



1212834

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212834>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

1,922 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr