

CSD-SL 200 SE1 - Protection anti-éblouissement



1270739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1270739>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Protection anti-éblouissement (couvercle de protection) adaptée au support version simple, feu de signalisation type 200



Données commerciales

Référence	1270739
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRL12Z
Product key	DRL12Z
GTIN	4063151460631
Poids par pièce (emballage compris)	720 g
Poids par pièce (hors emballage)	890 g
Numéro du tarif douanier	85309000
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

CSD-SL 200 SE1 - Protection anti-éblouissement



1270739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1270739>

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Matériel montage

Montage

Type de montage

Montage par vis/encliquetage

1270739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1270739>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27110292
ECLASS-15.0	27110292

ETIM

ETIM 10.0	EC002557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39111800
-------------	----------

CSD-SL 200 SE1 - Protection anti-éblouissement



1270739

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1270739>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr