

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Prolongateur RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405183>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Prolongateur RJ45 Push-Pull, IP65, métallique, CAT5e, avec capot de protection, couleur : nickelé

Prolongateur RJ45-Push-Pull

Données commerciales

Référence	1405183
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNOAZ
Product key	ABNOAZ
GTIN	4046356332774
Poids par pièce (emballage compris)	202,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	201,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Isolant femelle
Type	RJ45
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Tension de tenue aux chocs assignée	0,8 kV
Courant de référence	1 A
Intensité nominale I_N	0,5 A
Support de transmission	Cuivre
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Prolongateur
----------------------	--------------

Dimensions

Largeur	29 mm
Hauteur	42 mm
Longueur	78,4 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argent
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Métal
Matériau de surface du boîtier	métallisé
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Prolongateur RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405183>

Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C

VS-PPC-J-1-RJ45-MNBK - Prolongateur RJ45



1405183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405183>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440325

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

1405183

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1405183>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr