

# HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Verrouillage transversal de recharge pour boîtier HEAVYCONNEC EVO, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

## Données commerciales

Référence	1407696
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AUX
Product key	AF7AUX
GTIN	4046356777797
Poids par pièce (emballage compris)	12,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,99 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Étrier de boîtier
Type	B10 ... B24

### Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------


# HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier

1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>

## Dessins

Dessin coté



## Schéma

# HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

### ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

0,071 kg CO2e