

FOC-SC-LC-OM4-LS-CABLE/3 - Accessoires conducteurs à fibre optique



1414106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414106>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Fibre de départ multimode



Avantages

- Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
- Commande en face avant intuitive et disposition claire dans l'armoire électrique grâce à un design Phoenix Contact homogène

Données commerciales

Référence	1414106
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABNIBC
Product key	ABNIBC
GTIN	4055626023427
Poids par pièce (emballage compris)	39,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	33,63 g
Numéro du tarif douanier	85447000
Pays d'origine	BG

FOC-SC-LC-OM4-LS-CABLE/3 - Accessoires conducteurs à fibre optique



1414106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414106>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Nombre de pôles	3
Contenu dans le kit	1411049 FOC-TOOL-GOF KONF SET

Propriétés électriques

Atténuation	≤ 0,5 dB
	≤ 0,5 dB
Taux de transmission	10 Gbit/s
Vitesse de transmission	10 GBit/s

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction courte/permanente	50 N
--	------

Caractéristiques mécaniques

Rayon de courbure minimal	30 mm
---------------------------	-------

Câble/conducteur

Poids de gaine	15,80 kg/km
Type	Fibres de verre multimode
Structure de câble	Fil compact (TB)
Diamètre extérieur du câble	2,00 mm
Fils, diamètre	900 µm
Résistance à la traction courte/permanente	50 N
Longueur multipaires	250 mm
Résistance à la propagation des flammes	oui

Câble fibre optique

Nombre de fibres	2
Type de fibre	Multimode

Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	oui
---	-----

FOC-SC-LC-OM4-LS-CABLE/3 - Accessoires conducteurs à fibre optique



1414106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414106>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 10.0	EC002700
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

FOC-SC-LC-OM4-LS-CABLE/3 - Accessoires conducteurs à fibre optique



1414106

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414106>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

1,48 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr