

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 WN GM - Connecteur d'appareil face arrière



1418422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418422>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, coudé, M12, D-codage, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Données commerciales

Référence	1418422
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQAIA
Product key	ABQAIA
GTIN	4055626149271
Poids par pièce (emballage compris)	12,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,175 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 WN GM - Connecteur d'appareil face arrière



1418422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418422>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage face arrière
-----------------	----------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Application	Données
Nombre de pôles	4
Détrompage	D
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement soudé THR
Type de contact	Connecteur femelle

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	coudé
Type de filetage tête	M12
Détrompage	D

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 WN GM - Connecteur d'appareil face arrière

1418422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418422>

Dessins

Dessin schématique



Nombre de pôles femelle M12, 4 pôles, détrompage D, vue côté femelle

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 WN GM - Connecteur d'appareil face arrière



1418422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418422>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 9.0	EC003568
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSIV-FSD-4CON-L90 WN GM - Connecteur d'appareil face arrière



1418422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1418422>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	cae82ca4-f2e4-4543-a5e6-f1b87f9e50f9

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr