

# A-INSP-M40-68N-P-LG - Vis de fermeture



1424522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424522>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035



## Données commerciales

Référence	1424522
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4055626374277
Poids par pièce (emballage compris)	13,272 g
Poids par pièce (hors emballage)	7,954 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

# A-INSP-M40-68N-P-LG - Vis de fermeture



1424522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424522>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Fabricant	WISKA
Désignation fabricant	EVSG-ORD 40

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	3 Nm
-------------------	------

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	13 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Diamètre	40 mm
Diamètre du filetage de raccordement	40 mm
Type de filetage côté raccordement	M40 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Matériau du joint Joint torique	EPDM
Matériau du raccordement vissé	PA

### Câble/conducteur

Absence d'halogène	oui
--------------------	-----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
	IP66
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C

# A-INSP-M40-68N-P-LG - Vis de fermeture


1424522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424522>



## Dessins

Dessin coté



Dessin coté

1424522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424522>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

### ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# A-INSP-M40-68N-P-LG - Vis de fermeture



1424522

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424522>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)