

PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture



1430488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430488>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache de protection M12 en métal, pour connecteurs mâles M12 non occupés des câbles pour capteurs/actionneurs, connecteurs encastrables et appareils d'E/S sur le terrain

Avantages

- Protection fiable des emplacements libres lors du transport et de l'utilisation sur le terrain
- Robuste et fiable : cache de protection en laiton avec indice de protection IP69K
- Protection contre les projections d'eau et la poussière avec un joint à l'intérieur
- Montage facile à la main ou avec une clé

Données commerciales

Référence	1430488
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQEQA
Product key	ABQEQA
GTIN	4046356325776
Poids par pièce (emballage compris)	9,68 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,226 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture



1430488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430488>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Utilisation jusqu'à max. 48 V AC et 60 V DC
-------------	---

Propriétés du produit

Type de produit	Cache de protection
Type de filetage	M12

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-40 °C ... 85 °C
---	------------------

PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture



1430488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430488>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

PROT-M12 FS-M - Capuchon de fermeture



1430488

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1430488>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr