SACC-M16-SEALING PLUG SET - Vis de fermeture

1453368

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1453368

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Vis de fermeture, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1453368
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ABQZBA
Product key	ABQZBA
GTIN	4046356550932
Poids par pièce (emballage compris)	13,03 g
Poids par pièce (hors emballage)	12,6 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Le contre-écrou est contenu dans la livraison

Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
Type de filetage	M16

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	0,4 Nm

Indications sur les matériaux

Matériau d'étanchéité GRP	NBR
Matériau du boîtier	CuZn
Matériau de surface du boîtier	Ni

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (à l'état vissé)
	IP65 (à l'état vissé)
	IP67, à l'état vissé

Montage

Type de montage	Montage face arrière (M16 x 1,5)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr