ADT-FUSE-5X20-2A/T/250V - Fusible de rechange

1457326

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1457326

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La figure illustre un article similaire

Fusible pour courant faible, intensité nominale : 2 A, caractéristique de déclenchement : à action retardée (T), longueur : 20 mm, diamètre : 5 mm

Données commerciales

Référence	1457326
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BH322Y
Product key	BH322Y
GTIN	4063151848804
Poids par pièce (emballage compris)	1,15 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,15 g
Numéro du tarif douanier	85361010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Fusible
Nombre de fusibles dans le kit	10

Propriétés électriques

Caractéristiques de déclenchement	temporisé (T)
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,6 W
Tension nominale U_N	250 V AC
Intensité nominale I_N	2 A

Dimensions

Dimensions	5 x 20 mm

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27142001
ECLASS-15.0	27142001

ETIM

ETIM 10.0	EC002298

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,02 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr