ES-FT-HSC20 - Connecteur

1524986

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1524986

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur empilé, boîtier de connecteur femelle, classe de protection IP20

Données commerciales

Référence	1524986
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABLDBA
Product key	ABLDBA
GTIN	4063151992545
Poids par pièce (emballage compris)	54,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	47,937 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs pour les accumulateurs d'énergie
Gamme de produits	HSC

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Courant de référence	100 A

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Couleur de la partie du boîtier	noir
Matériau Boîtier	EP (Boîtiers)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Surface des contacts	Cu
Matériau de surface du contact	Ag/Sn (traitement anti-tarnish)

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	100

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	≤ 4000 m

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	TÜV (PPP 51090B)
	UL 4128

Dessins

Gabarit perçage / géom. pastille soudage



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440292
ECLASS-15.0	27440292

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr