

SACC-E-MU-M 5 - Ecrou plat

1535901

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535901>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ecrou plat, pour filetage M5 x 0,5



Données commerciales

Référence	1535901
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	ABQZBA
Product key	ABQZBA
GTIN	4046356027441
Poids par pièce (emballage compris)	0,303 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,303 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

SACC-E-MU-M 5 - Ecrou plat

1535901

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535901>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ecrou plat
Type de filetage	M5

Dimensions

Type de filetage côté raccordement	M5 x 0,5
Pas de vis	0,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Laiton, nickelé
----------	-----------------

SACC-E-MU-M 5 - Ecrou plat

1535901

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1535901>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	1c46e7a1-0df9-4e3d-afcc-4a8e46565b5a

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,062 kg CO2e
---------	---------------