HC-HS 2-CP - Languette de détrompage

1586280

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1586280

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Languette de détrompage, pour le détrompage des HC-HS 2-D7-E...S

Données commerciales

Référence	1586280
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABZ
Product key	AF7ABZ
GTIN	4046356410236
Poids par pièce (emballage compris)	0,48 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,48 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément de codage

Montage

Instructions de montage	4 profils par bande ; 40 bandes par VPE

Indications sur les matériaux

Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440203
ECLASS-15.0	27440203

ETIM

ETIM 9.0	EC002311

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr