

SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique



1607456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607456>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis dynamométrique pour fixation moletée M23, couple de serrage 2,5 Nm, utilisable dans les séries RC, UC, CA, SF, SH

Description du produit

Tournevis dynamométrique pour connecteurs mâles M23 à écrou moleté, avec couple de serrage de 2,5 Nm

Données commerciales

Référence	1607456
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ABRFBA
Product key	ABRFBA
GTIN	4046356272599
Poids par pièce (emballage compris)	198,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	144,32 g
Numéro du tarif douanier	82042000
Pays d'origine	DE

SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607456>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Outil de serrage
Série	RC
	UC
	SH
	SF

SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique



1607456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607456>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040417
ECLASS-15.0	21040417

ETIM

ETIM 10.0	EC002132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %