

# HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture



1645859

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645859>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté



## Données commerciales

Référence	1645859
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4017918951108
Poids par pièce (emballage compris)	16,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,46 g
Numéro du tarif douanier	74153300
Pays d'origine	DE

# HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture



1645859

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645859>

## Caractéristiques techniques


### Propriétés du produit

Type de produit	Vis de fermeture
-----------------	------------------

### Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage	5 Nm
-------------------	------

### Dimensions

Dessin coté	
Longueur	10 mm
Longueur filetage de raccordement	6,5 mm
Longueur sans filetage de raccordement	3,5 mm
Diamètre	25 mm
Diamètre du filetage de raccordement	25 mm
Ouverture écrou-chapeau	28 mm
Cote d'encoignure six-pans	31,5 mm
Type de filetage côté raccordement	M25 x 1,5
Pas de vis	1,5 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau du joint Joint torique	NBR
Matériau de surface du boîtier	Ni
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

### Câble/conducteur

Absence d'halogène	non
--------------------	-----

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

# HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture


1645859

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645859>



## Dessins

Dessin coté



## Schéma

# HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture



1645859

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645859>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

### ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture



1645859

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1645859>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	da715902-8f6c-4396-9789-75a8cd54f00d

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)