

# QSS 24 - Clé à douille

1670219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670219>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 24 mm

## Données commerciales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Référence                           | 1670219                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | AF6ZCX                                     |
| Product key                         | AF6ZCX                                     |
| GTIN                                | 4017918146528                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 148 g                                      |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 110,3 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 82041100                                   |
| Pays d'origine                      | DE   |

# QSS 24 - Clé à douille

1670219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670219>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |   |
|-----------------|---|
| Type de produit | Clé à douille   |
| Application     | pour dévisser ou serrer l'écrou de verrouillage QUICKON |

### Dimensions

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Longueur                 | 155 mm |
| Diamètre                 | 32 mm  |
| Ouverture de clé         | 24 mm  |
| Ouverture de clé Montage | 24 mm  |

### Indications sur les matériaux

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Matériau | Acier galvanisé |
|----------|-----------------|

# QSS 24 - Clé à douille

1670219

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670219>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040206 |
| ECLASS-15.0 | 21040206 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000174 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|   |   |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---|---|

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50<br>Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |
|--|---|

### EU REACH SVHC

|   |   |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---|---|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 4,491 kg CO2e |
|---------|---------------|