QSS 19 - Clé à douille

1670895

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1670895

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Clé à douille, pour dévisser ou serrer l'écrou borgne de QUICKON, ouverture 19 mm

Données commerciales

Référence	1670895
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF6ZCX
Product key	AF6ZCX
GTIN	4017918157920
Poids par pièce (emballage compris)	92 g
Poids par pièce (hors emballage)	90,5 g
Numéro du tarif douanier	82041100
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Clé à douille
Application	pour dévisser ou serrer l'écrou de verrouillage QUICKON

Dimensions

Longueur	155 mm
Diamètre	26 mm
Ouverture de clé	19 mm
Ouverture de clé Montage	19 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier galvanisé

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21040206
ECLASS-15.0	21040206

ETIM

ETIM 10.0	EC000174

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,348 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr