

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptateur



1686850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686850>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur NPT, IP68, jusque 5 bar, avec joint torique, M25 sur 3/4"



Données commerciales

Référence	1686850
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	AF7DZX
Product key	AF7DZX
GTIN	4017918822712
Poids par pièce (emballage compris)	58,48 g
Poids par pièce (hors emballage)	55,24 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptateur

1686850


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686850>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur NPT
-----------------	----------------

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	28 mm
Longueur filetage de raccordement	7 mm
Longueur sans filetage de raccordement	21 mm
Diamètre	25 mm
Diamètre du filetage de raccordement	25 mm
Type de filetage côté raccordement	M25
Type de filetage, côté joint	3/4" NPT

Indications sur les matériaux

Couleur	couleur laiton
Matériau	Laiton, nickelé
Matériau du joint Joint torique	NBR

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP68 (Selon le raccordement vissé utilisé)
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptateur


1686850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686850>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptateur

1686850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686850>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686850>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptateur



1686850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686850>

Classifications

ECLASS

ECLASS-15.0	27140806
ECLASS-13.0	27140806

ETIM

ETIM 10.0	EC000938
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

HC-NPT-3/4-M25 - Adaptateur



1686850

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1686850>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	2f8e2b00-c2b2-4a93-b8bd-b38917dac445

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr