

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cadre de montage RJ45, simple, IP20, pour isolants femelles modulaires (Keystone), sans vis de fixation

Données commerciales

Référence	1689433
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ABNADA
Product key	ABNADA
GTIN	4017918910334
Poids par pièce (emballage compris)	3,41 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,95 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>



Ce kit comprend

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>




Cadre de montage RJ45, simple, IP20, pour isolants femelles modulaires (Keystone), sans vis de fixation

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Cadre
Application	Raccord modulaire
Type	RJ45
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de prises	1

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35,5 mm
Hauteur	22,5 mm
Profondeur	13,4 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	Plastique
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint	NBR
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de surface du boîtier	PA, gris clair
Matériau de surface du contact	Au/Ni
Matériau de porte-contacts	Polyester GF

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C

Montage

Type de montage	Montage sur face avant
-----------------	------------------------

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre


1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>



Dessins

Dessin coté



Découpe de montage

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 - Cadre

1689433

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1689433>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,056 kg CO2e
---------	---------------