HC-D 4-BU-2BUS - Collier de raccordement du blindage

1886139

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886139

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Raccordement de blindage, pour deux câbles blindés, incl. deux contacts femelles à sertir non fixés pour câbles PROFIBUS.

Données commerciales

Référence	1886139
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF7ABZ
Product key	AF7ABZ
GTIN	4017918818401
Poids par pièce (emballage compris)	17,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,9 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	pour porte-contacts HC-D40, HC-D64

Propriétés du produit

Type de produit	Raccordement de blindage
Type de matériau du contact	tourné

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Longueur à dénuder	6 mm
	20 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	Alliage de Cu
Matériau Surface des contacts	plaqué argent

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C


HC-D 4-BU-2BUS - Collier de raccordement du blindage

1886139

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886139

Dessins

Dessin coté



HC-D 4-BU-2BUS - Collier de raccordement du blindage

1886139

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886139

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1886139

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.AI30.B.01102

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,497 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr