

# IB IL DI/DO 8-PLSET - Jeu de fiches



2860950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2860950>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Jeu de fiches; Inline; vert (RAL 6021); Numérotation des bornes: 1.1, 2.1 ... 7.4, 8.4; ce kit comprend: IB IL SCN-8, IB IL SCN-8, IB IL SCN-8, IB IL SCN-8

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2860950       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | DRI1Z1        |
| Product key                         | DRI1Z1        |
| GTIN                                | 4017918878856 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 67,1 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 65,7 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# IB IL DI/DO 8-PLSET - Jeu de fiches

2860950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2860950>



## Ce kit comprend

IB IL SCN-8 - Connecteur Inline

2726337

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2726337>

Connecteur Inline; vert (RAL 6021); version: 8 bornes; Numérotation des bornes: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; domaine d'utilisation: Raccordement de câbles non blindés



## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
|-----------------------------------|-------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Type de produit   | Jeu de connecteurs |
| Gamme de produits | Inline             |

### Caractéristiques de raccordement

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur AWG    | 28 ... 16                                    |
| Longueur à dénuder           | 8 mm   |

### Indications sur les matériaux

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Couleur | vert (RAL 6021) |
|---------|-----------------|

# IB IL DI/DO 8-PLSET - Jeu de fiches



2860950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2860950>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2860950>



**cULus Recognized**

Identifiant de l'homologation: E140324

# IB IL DI/DO 8-PLSET - Jeu de fiches



2860950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2860950>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242692 |
| ECLASS-15.0 | 27242692 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002584 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

2860950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2860950>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)