# FL LCX 50-OHM - Résistance de terminaison

2884978

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2884978

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Résistance de terminaison 50 Ω, type de raccordement N (femelle), pour la terminaison de l'extrémité ouverte d'un guide d'ondes de fuite.

## Description du produit

Une résistance de terminaison est vissée à l'extrémité du guide d'ondes de fuite sur lequel aucun bloc radio ne se trouve. Elle garantit que la terminaison du câble d'antenne est correcte en terme d'impédance et elle est importante pour chaque installation radio.

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2884978 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNN2Z3 |
| Product key | DNN2Z3 |
| GTIN | 4046356173162 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 27,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366910 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application

| | |
|---|---|
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Résistance de terminaison |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Plage de fréquence | 2,4 GHz ... 6 GHz |
| Impédance | 50 Ω |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | N (mâle) |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | aluminium blanc (RAL 9006) |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19070403 |
| ECLASS-15.0 | 19070403 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000448 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 32121600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 3,112 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr