

# FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adaptateur frontal



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905321>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Honeywell C300, série C E/S, max. 1x 16 canaux avec fiche de configuration et connecteur D-SUB 37.

## Avantages

- Les adaptateurs frontaux permettent de raccorder directement des câbles préconfectionnés à des cartes E/S.
- Adaptateur frontal avec connecteur D-SUB
- Connecteur pré-câblé avec fiche de configuration
- Raccordement de modules analogiques

## Données commerciales

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Référence                           | 2905321                                    |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                 |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                 |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente                        | DK2BMH                                     |
| Product key                         | DK2BMH                                     |
| GTIN                                | 4046356959384                              |
| Poids par pièce (emballage compris) | 115,7 g                                    |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 99,99 g                                    |
| Numéro du tarif douanier            | 85444290                                   |
| Pays d'origine                      | US   |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de produit | Adaptateur frontal |
|-----------------|--------------------|

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 2  |

### Propriétés électriques

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Tension de service (AC) | ≤ 50 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 60 V DC |
| Courant (par chemin)    | ≤ 1 A     |

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Carte E/S adaptée | TAIX01 (non-redundant) |
|                   | TAIX11 (redundant)     |
|                   | TAIX51 (non-redundant) |
|                   | TAIX61 (redundant)     |
|                   | TAIN01 (non-redundant) |
|                   | TAIN11 (redundant)     |

### Caractéristiques de raccordement

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1                     |
| Nombre de pôles      | 37                    |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|   |                  |
|---|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)     | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

### Normes et spécifications

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Normes/Prescriptions | DIN EN 50178 |
|                      | CEI 60664    |

### Montage

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Position de montage | indifférent |
|---------------------|-------------|

### Remarques

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
|------------------------------------|--|

# FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adaptateur frontal



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905321>

## Dessins

### Schéma de connexion




Schéma des connexions FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

# FLKM-PA-D37/HW/AID4/C300 - Adaptateur frontal



2905321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905321>

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905321>

|  <b>cUL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E238705 |                        |                          |             |                       |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|   | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine   |                        |                          |             |                       |
|   | 125 V                  | 1 A                      | 30 - 12     | -                     |

|  <b>UL Recognized</b><br>Identifiant de l'homologation: E238705 |                        |                          |             |                       |
|--|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|  | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
| keine  |                        |                          |             |                       |
|  | 125 V                  | 1 A                      | 30 - 12     | -                     |

2905321

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905321>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002584 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %